



Контрольные суммы файлов дистрибутива и исполняемых файлов после прохождения СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-K инспекционного контроля в 2017 году, в соответствии с извещением об изменении 48957919.501410-01 30.01-2017 от 10.04.2017

ДИРЕКТОР
ООО «Конфидент»

КУЗНЕЦОВ П. А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Комплектность программных средств СЗИ НСД

1. Контрольные суммы (КС) файлов дистрибутива СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-K после инспекционного контроля, прошедшего в апреле 2017 года (таблицы А.1-А.3).

Таблица А.1

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
1	DallasLock8.0K.msi	73145856	bd6e80f5
2	DL80-K.SecServer.msi	22179328	05b4d95e
3	DL80.SecServConsole.msi	12296192	ba431f35
4	DL80.SecServManager.msi	9463808	636209dc
Итого: файлов - 4		117085184	61fb4f42

Примечание 1. КС рассчитаны с использованием программы ФИКС 2.0.1 (Fix-2.0.1) (разработчик – ЗАО «ЦБИ-сервис», сертификат соответствия ФСТЭК России № 913 от 28.05.2004) по алгоритму КС «Уровень-3».

Таблица А.2

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
DallasLock8.0K.msi	7003129421d0ecca311dbfea7a27c6bd3cdaa0122e36d7a5f8ebe3d21d53937
DL80-K.SecServer.msi	743924d80bccf12a52d423b8ac90e430a9f535119d521b2424d21a4709c1d7cd
DL80.SecServConsole.msi	74fd2e7dbcca471edfa52fdb951c0ad3ef455c110a1be984f2e860b1b6aae4c
DL80.SecServManager.msi	bec6c6074fa919fec074e166f8921a502ea66138ae131e597189e7dee3555d4d

Примечание 2. КС файлов рассчитаны с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Трафарет 2.0» (сертификат соответствия ФСТЭК России № 2031 от 03.02.2010).

Таблица А.3

Имя файла	КС
DallasLock8.0K.msi	211b5caf45532cf3af9cf89b5e6b323e
DL80-K.SecServer.msi	1fa0e7e74b46f5b6f187d486f9ac2074
DL80.SecServConsole.msi	2ff796791e0c0538694b38725d893106
DL80.SecServManager.msi	2345fefdf70b9956a7ed72c8539f8e654

Примечание 3. КС файлов рассчитаны с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Fsum Frontend» с использованием алгоритма MD5. «Fsum Frontend» является свободно распространяемой программой, поддерживает 96 алгоритмов, а также создание и сверку файлов SFV, MD5, SHA1/SHA2. Версия программы поставляется на компакт-диске изделия.

2. КС исполняемых файлов, устанавливаемых на техническом средстве (таблицы А.4-А.7).

Таблица А.4

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Клиентская часть (x32)			
1	AdmShell.exe	13423320	79a3ad0a
2	BlockIcon.exe	9266392	203c4078
3	DIAutPDDL	5235928	988aa12f
4	DIClipboard.dll	3450072	7cfce5d4
5	dlcloud.dll	3385048	20e898f6
6	DICredProv.DLL	5708504	a9481bd7
7	DICrypt.Sys	47960	6925559b
8	dlDisk.Sys	1191128	38b3e891
9	DLDS9097.dll	3567320	2e55a7bb
10	DLDS9097U.dll	3567320	32df2ab1
11	DLEncrypt.exe	5725912	b62cb7fb
12	DIESMART.dll	3439832	21a9a916
13	DLeToken.dll	3479768	3631d468
14	dlfirewall.sys	1849560	2a5c17a6
15	DLFlashDrive.dll	3384536	a4909b22
16	dflit.Sys	1866968	effa9394
17	DIGDIPrint.dll	3816664	945f5c24
18	DIGina.DLL	3596504	99b544c9
19	DLHIDILZ2.dll	3387096	3cdda584
20	dlhwctrl.sys	119000	6877eab6
21	DLHWLib.dll	3359448	2514cfd
22	DlInst.EXE	6069464	4e2400a9
23	DlIps.dll	3536600	7c93ea22
24	DlIpsEngine.dll	4562648	c507915c
25	DlIpsService.exe	3468504	52206009
26	DLJaCartaGOST.dll	3412184	c4d4b62d
27	DLJaCartaPKI.dll	3412184	35673ac2
28	DIKerber.DLL	3421912	902f469b
29	dllives.dll	3385560	dfc186f0
30	dllwf.sys	68824	e4630d57
31	DIPCS.dll	3345112	3075b9aa
32	DLRutoken.dll	3390168	698671bc



**КОПИЯ
ВЕРНА**

ДИРЕКТОР
ООО «КОФИДЕНТ»

КУЗНЕЦОВ П. А.



№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Клиентская часть (x32)			
33	DI Save75.exe	2938072	ae370586
34	dlshext.dll	8421592	e93b45ec
35	ExitWin.exe	5314264	0637a4fc
36	SaveCfg131.dll	184536	ee937b16
37	SaveCfg77.exe	3187416	6cf10b8c
38	TestProg.exe	5609176	2a270f23
39	ZPSSHELL.exe	5474520	3588186d
Итого: файлов - 39		152071016	bf284646

Таблица А.5

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Клиентская часть (x64)			
1	AdmShell.exe	15413464	358e184d
2	BlockIcon.exe	10692312	e5515403
3	DLAutPDDL	6088920	ddbcb6ac
4	DI Clipboard.dll	4045016	b23acb57
5	dlcloud.dll	3992792	811a5168
6	DI CredProv.DLL	6662872	09305c67
7	DI Crypt.SyS	59096	b0e590e0
8	dl disk.SyS	1661656	70709a13
9	DLDS9097.dll	4166360	0b267500
10	DLDS9097U.dll	4166872	c3493481
11	DL Encrypt.exe	7103704	0647d579
12	DI ES.MART.dll	4042968	586af2ce
13	DL LeToken.dll	4082904	987245d9
14	dl firewall.sys	2627288	b969d6c2
15	DL FlashDrive.dll	3985112	773ea37c
16	dl flt.SyS	2689752	db8da6a5
17	DI GDI Print.dll	4115672	1099860d
18	DI Gina.DLL	4220120	f934e2b9
19	DL HIDL22.dll	3987160	44140724
20	dl hwctrl.sys	155864	68cd52f4
21	DL HWLib.dll	3961048	79017b28
22	DI Inst.EXE	6069464	4e2400a9
23	DI lps.dll	4155608	6032c82c
24	DI lpsEngine.dll	5615320	4caa3cea
25	DI lpsService.exe	4073688	ca028489
26	DL JaCartaGOST.dll	4015320	055163b9
27	DL JaCartaPKI.dll	4015320	8fe4ebc9
28	DI Kerber.DLL	4032216	f57ff3bf
29	dl lives.dll	3993304	143fa20f
30	dl lwf.sys	87256	d18583fe
31	DI PCSC.dll	3940568	f09c926d
32	DL Rutoken.dll	3993304	ae0dde0d
33	dlshext.dll	9572568	4e38b49e
34	ExitWin.exe	6702296	57d85c4e
35	SaveCfg131.dll	184536	ee937b16
36	TestProg.exe	7010008	eccd38a5
37	ZPSSHELL.exe	6898392	6f0993f2
Итого: файлов - 37		172280120	6891d2d8

Таблица А.6

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Сервер Безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (x32)			
1	ConsoleInstall.exe	6397144	9f0d0e0f
2	DI RemoteInstallService.exe	364248	60ceadd3
3	libsexpr.dll	112776	9995e8f5
4	libsntl v2.dll	7252216	7a129fe3
5	libsntl v2_sntl_proto.dll	452000	cc718fa3
6	libsntl_legacy.dll	274200	faf36771
7	MSBInstall.exe	6394072	2b2d4a6f
8	SecServer.exe	9582296	2bfd315
9	SecServerInstall.exe	6591704	2815dcb7
10	SecServersManager.exe	11620056	4fa0eb43
11	ServerConsole.exe	16790528	969ee4f0
Итого: файлов - 11		65831240	db3e7666

Таблица А.7

№ п.п.	Имя файла	Длина, байт	КС
Сервер Безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (x64)			
1	ConsoleInstall.exe	6397144	9f0d0e0f
2	DI RemoteInstallService.exe	364248	60ceadd3
3	libsexpr.dll	124896	de451cd5
4	libsntl v2.dll	8359688	b73bb39a
5	libsntl v2_sntl_proto.dll	491152	4588ea4e
6	libsntl_legacy.dll	295008	23370843
7	MSBInstall.exe	6394072	2b2d4a6f
8	SecServer.exe	11434712	dbc9eccf
9	SecServerInstall.exe	6591704	2815dcb7
10	SecServersManager.exe	14053592	b6abbd5a
11	ServerConsole.exe	19414528	4af05ee6
Итого: файлов - 11		73920744	d4a87735

Примечание 1. КС рассчитаны с использованием программы ФИКС 2.0.1 (Fix-2.0.1) (разработчик - ЗАО «ЦБИ-сервис», сертификат соответствия ФСТЭК России № 913 от 28.05.2004) по алгоритму КС «Уровень-3».

Примечание 2. Файл DI Gina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файл DI CredProv.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DI Save75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.

Примечание 3. Файлы DI Inst.exe, SecServerInstall.exe, ConsoleInstall.exe, MSBInstall.exe, DI RemoteInstallService.exe используются одновременно и на 32-битных, и на 64-битных версиях ОС.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.

КОПИЯ
ВЕРНА

3. КС исполняемых файлов, устанавливаемых на техническом средстве (таблицы А.8 - А.11).

Таблица А.8

Table with 2 columns: Имя файла, КС (ГОСТ Р 34.11-94). Contains a list of files and their corresponding cryptographic keys (КС) for the 'Client part (x32)'.

Таблица А.9

Table with 2 columns: Имя файла, КС (ГОСТ Р 34.11-94). Contains a list of files and their corresponding cryptographic keys (КС) for the 'Client part (x64)'.

ДИРЕКТОР
ООО «КОНФИДЕНТ»

КУЗНЕЦОВ П. А.



Table with 2 columns: Имя файла, КС (ГОСТ Р 34.11-94). Contains a list of files and their corresponding cryptographic keys (КС) for the 'Client part (x64)'.

Таблица А.10

Table with 2 columns: Имя файла, КС (ГОСТ Р 34.11-94). Contains a list of files and their corresponding cryptographic keys (КС) for the 'Server Security, Console SB, Manager SB (x32)'.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Таблица А.11

Имя файла	КС (ГОСТ Р 34.11-94)
Сервер Безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (х64)	
ConsoleInstall.exe	fc6a93fd711b5eb9aaf456bc95476ae44d188d1db6da2b71ec62de5dfba060d1
DIRemoteInstallService.exe	e5665276aa4cdb32543061e390a1707020058ad82360309c02b9269353e0e873
libsexpr.dll	9d34fd88f6e05fd176c7ae8a998638b2e87f472008484a43a1cb06baf13256
libsntl2.dll	2568b23a59c7bdf110c67a76b183485ba2c725ac8ba397a96ca2a2d5c4d612e
libsntl2_sntl_proto.dll	be28a203adcfc9c7c816963314871444910d7ea2a9cc0497f1e8384cfabf10f4
libsntl_legacy.dll	a86aacbcc54accad8823129241cc358eb70d02de478825758ead339191f1052c
MSBInstall.exe	29fbaf3ead2a642986c9fb17be809c2930a0d519c18649680bacbd6d77fec8d8
SecServer.exe	645006aa70cb6889ccb12e884c83588c1d61edd826c6f6744bd5415841181bcb
SecServerInstall.exe	236518ff052b035e57f610afc45a1898bc4136eed3dfcc3b8531da1c9e3e0fdd
SecServersManager.exe	e472b2cbec193759c3393893a4b87bdb821bcb0949d9f355f55fdeb87b2b904
ServerConsole.exe	d6238cb2b198055474d1e4db58c1bdfce8fa73eedaff270e014b762d26b9e195

ДИРЕКТОР
ООО «КОНФИДЕНТ»

Кузнецов П. А.



Примечание 1. КС рассчитаны программой фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Трафарет 2.0» (сертификат соответствия ФСТЭК России № 2031 от 03.02.2010).

Примечание 2. Файл DiGina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файл DiCredProv.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DiSave75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.

Примечание 3. ConsoleInstall.exe – файл появляется, когда устанавливается консоль сервера безопасности. MSBInstall.exe – файл появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности. SecServersManager.exe – файл появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.

4. КС исполняемых файлов, устанавливаемых на техническом средстве (таблицы А.12 - А.15).

Таблица А.12

Имя файла	КС
Клиентская часть (х32)	
AdmShell.exe	ecc1e34530e00d28ec6a2d5d71dc5cc8
BlockIcon.exe	cd4cdde856930e18c329499ad0ac82c7
DIAutPDLL	f6e63b151b8e74a8b2ff3452c40ecbcb
DIClipboard.dll	17095c7e977695232548b7f0864b95ea
dlcloud.dll	ef11efd8fd95cedea87c37182fcc2b66
DiCredProv.DLL	1bf326114f809d034fb1d91b51f19ddc
DiCrypt.SyS	7f612d9db0841d05a659a106f6e88269
dlDisk.SyS	f7edbf5fd5a6004d09ecf0e01b3912211
DLDS9097.dll	3054c732f81fc82d6c2038203afcc16b
DLDS9097U.dll	5982cdb9e14ef511b2ad277aa797bd36

Имя файла	КС
Клиентская часть (х32)	
DLEncrypt.exe	fcce45984db63d6ca3bc38abe9453a88
DIESMART.dll	46d7cd5bf8c42f72139d04259f348530
DLeToken.dll	d98e1db966746ce555ef2cd1a0a5e8eb
dlfirewall.sys	d26eb5a1b4ad831e7e90e162e9d2d57e
DLFlashDrive.dll	335c72e0ffdd3db47c66354cd633e96f
dlflt.SyS	8d7c9e9ca00c15b6b86b6facb6f66b29
DIGDIPrint.dll	443f6c2f62c311f119b416f1d3e6a277
DiGina.DLL	9ecd9383ced24d1206f44ddd12d2fa0
DLHIDIL.Z2.dll	eedf6289ea36cf48653f148f1f2c3862
dlhwctrl.sys	b051caa5c4a2dce7c26ee5489c431f70
DLHwl.lib.dll	ddddeb4efb30a95f46726f06d42a31ef
DIInst.EXE	3bc32c25d29206113fbd16d7ca0ed999
DIps.dll	653e9b96fa4dd69cd6f1e5345e07f30d
DIpsEngine.dll	1390ee4b8a3d48d060b7297a729d315e
DIpsService.exe	d2e58a8be654d234206918c038d21df4
DIJaCartaGOST.dll	27d2d2e85ef3c334da2b9c5687ee9bd
DIJaCartaPKI.dll	17b9e9d10eb1cf468daa669f2d902f080
DIKerber.DLL	6a3e8d3223f8a967cd5c8af7187e3684
dlIves.dll	065a81bd6e1c24628c73572e95ca8fd4
dlIvts.sys	a95d7bf6ab26879dd825abdfede07f73
DIJSC.dll	6566c8c9feb6bcc21afb1439d1ed59ef
DIRutoke.dll	dd4a2d9b13f19c8a974758426e351ba9
DIsave75.exe	1a3b95ae1f97062f21524b7cfc985183
dlshext.dll	f5a154475186168352c43f5bb3f37f1f
ExitWin.exe	0e2f2b88a82ba68bd65013d982ee897b
SaveCfg131.dll	4bd097e9055a6e655bb872633892b622
SaveCfg77.exe	e0e10168b189144bdaebacc24e38079a
TestProg.exe	af30bb5a277e6ff6f8253c3f38c632f2
ZPSSHELL.exe	1a0558030a8ae91c3e8b837f8bf59c37

Таблица А.13

Имя файла	КС
Клиентская часть (х64)	
AdmShell.exe	3cddd7b9b7f90463a48f3a744421192d
BlockIcon.exe	e72966c43cab9280f8bf7346c59755d3
DIAutPDLL	a85fe62d82aafbc476eb2070d542d153
DIClipboard.dll	850c5549f2de6498f03da676046fc3e3
dlcloud.dll	304050d8fa9789ef4011b5be2607f805
DiCredProv.DLL	d0ae9132e363835bec83f581cf858b51
DiCrypt.SyS	913cd49b1728385a1997c3cb91168508
dlDisk.SyS	1223134f0215dc2da27240770a8523a7
DLDS9097.dll	b6418352861398ce069a70e29e06b299
DLDS9097U.dll	abdf729368b2558d76b78c77d54f0d5f
DLEncrypt.exe	002526b71f3d93c2bdo0f0b2b4e354a0
DIESMART.dll	6deb52541a5b8d52f8f75c16a9f0e160
DLeToken.dll	e5c457cefef5bd5a330816baaeabb81
dlfirewall.sys	26e19d0aec1d386024822bf1b40d312c
DLFlashDrive.dll	1a89455449cb0c3a625323731694ee34
dlflt.SyS	58a38da74164c38718583efa09806bd0
DIGDIPrint.dll	4981f3a85ca06ec668c4d3daa13601d0
DiGina.DLL	0637d05a7a8cfe69a7e7259def40f17
DLHIDIL.Z2.dll	756472c0e12a3a48cc691118be25f558
dlhwctrl.sys	3c651b2447c3a5989aa424f5147f20fe5
DLHwl.lib.dll	a555dbc678b43fb1a2f82e693e9f736a
DIInst.EXE	3bc32c25d29206113fbd16d7ca0ed999
DIps.dll	b6453b52d744a8428f717eef1fb85ab7
DIpsEngine.dll	c54464326f19cca5085c50b6260b0aa7

**КОПИЯ
ВЕРНА**

ДИРЕКТОР
ООО «КОНФИДЕНТ»

КУЗНЕЦОВ П. А.

Примечание 3. ConsoleInstall.exe – файл появляется, когда устанавливается консоль сервера безопасности. MSBInstall.exe – файл появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности. SecServersManager.exe – файл появляется, когда устанавливается Менеджер серверов безопасности.

Примечание 4. В случаях, когда контрольные суммы невозможно снять с файлов, расположенных, например, в папке C:\Windows\System32, то данные файлы необходимо скопировать во временную директорию (папку), и контрольные суммы снимать уже с этой временной директории.

Имя файла	КС
Клиентская часть (x64)	
DllpsService.exe	f429819340830c0f8e3d033ad0551930
DLJaCartaGOST.dll	3325b8ba7e9a506b813ea4c37a3dca6e
DLJaCartaPKI.dll	e2b12b4c1c5241995d4cc1ffcd5a7017
DIKerber.DLL	791a2821eaded8af30aeccb81dc4b055
dllives.dll	b3919049909955136b57616ef4062eb1
dllwf.sys	85b0fb4d0ea7ed5720895110a4c6634d
DIPCSC.dll	b761ba915cb85e5d6f3a7a47948dccb3
DLRutoken.dll	6bbfc607d47b85ae2df6ee17bfbfd174
dlsnext.dll	6fa3f72a8dc39a07a905cd8a76132f8b
ExitWin.exe	02cd42f2d039cb5792f09183a1a90e08
SaveCfg131.dll	4bd097e9055a6e656bb872633892b622
TestProg.exe	fc532e5eb74ebbbf379f584ae2ccc3f
ZPSHELL.exe	a3ee0afaa8daa905c405cf5bd609cb90

Таблица А.14

Имя файла	КС
Сервер Безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (x32)	
ConsoleInstall.exe	315bd1eca8b20bca4df981e6855e32c5
DIRemoteInstallService.exe	70f37e79576221ac0807131878bd21e0
libsexpr.dll	d0e7269580ac90033f07487c15164f13
libsntl2.dll	a80b83cd6efed32d764587d859d8e536
libsntl2_sntl_proto.dll	ab97aaf9d30724409b6c9752004d8feb
libsntl_legacy.dll	7f8c242d88364817a97c11c17c9ba8e2
MSBInstall.exe	04d8ff944f30620efe2ce195276dc2fb
SecServer.exe	2f1056569c6647163988a310f69a8d82
SecServerInstall.exe	01da9a42d18e1f632473bbccf1a2f5cf
SecServersManager.exe	f89b4f98c7e7944d31523c066660e664
ServerConsole.exe	f8e5ae6071b875414e08ec14a8c9131b

Таблица А.15

Имя файла	КС
Сервер Безопасности, Консоль СБ, Менеджер СБ (x64)	
ConsoleInstall.exe	315bd1eca8b20bca4df981e6855e32c5
DIRemoteInstallService.exe	70f37e79576221ac0807131878bd21e0
libsexpr.dll	c806be4864a6f575dad7a177b70417d5
libsntl2.dll	06a732fdaa96f77428852d3cc6c078df
libsntl2_sntl_proto.dll	8453a8482985aecf8273aba833ef1fb9
libsntl_legacy.dll	d1ba91dbdca85aec6f88a5a183baa03
MSBInstall.exe	04d8ff944f30620efe2ce195276dc2fb
SecServer.exe	07eea74d006c03d42c585f4a0056c06f
SecServerInstall.exe	01da9a42d18e1f632473bbccf1a2f5cf
SecServersManager.exe	65c30ea28af8738f4745489606e77cab
ServerConsole.exe	eb709cd3dcb72277d2b71f278c08854e

Примечание 1. КС рассчитаны программой фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов «Fsum Frontend». Версия программы поставляется на компакт-диске изделия.

Примечание 2. Файл DIgina.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС Windows XP, Windows 2003. Файл DICredProv.dll устанавливается, только если ТС работает под управлением ОС, начиная с Windows Vista. Файлы DIsave75.exe и SaveCfg77.exe устанавливаются только в процессе обновления Dallas Lock 7.5 и Dallas Lock 7.7 соответственно.

